




MISURAZIONE

MEASURING
TOOLS


www.caverio-angelo.it




CAVERIO ANGELO snc



404



404T



435

**404 405 406
407 408 410**

Squadra muratore in acciaio alta resistenza verniciata a polvere
Masons' square, high resistant steel, epoxy-coated

Acciaio piatto mm 30x5
Verniciatura a polvere a forno

**Ideale per misurazioni in cantiere
Rivestimento
resistente alla ruggine**

	L mm	h mm	gr	pz
404	400	200	520	10
405	500	250	840	10
406	600	300	1000	10
407	700	350	1190	10
408	800	400	1360	10
410	1000	500	1700	10

**404T 405T 406T
408T 410T**

Squadra meccanico in acciaio trafilato verniciata a polvere forno
Mechanics' T-square, epoxy-coated drawn steel

Acciaio piatto mm 30x5
Parte a T in trafilato
Verniciatura a polvere a forno

**Ideale per meccanici e carpentieri
L'appoggio facilita le misurazioni**

	L mm	h mm	gr	pz
404T	400	200	850	10
405T	500	250	1050	10
406T	600	300	1250	10
408T	800	400	1650	10
410T	1000	500	2050	10

435 450

Squadra per flange alta precisione in acciaio verniciata a forno
Square for flanges, epoxy-coated steel, high precision

Acciaio piatto mm 30x5
Verniciatura a polvere a forno

**Per idraulici
Rivestimento
resistente alla ruggine**

	L mm	h mm	gr	pz
435	350	210	550	10
450	500	300	1000	10

**301 302 303 304
305 306 308 310**

Piombo cilindrico acciaio verniciato con piastrina di controllo
Cylindrical plumb, epoxy-coated steel, with control plate

Tornito da acciaio trafilato
Con pomolo in ottone
Piastrina in acciaio zincato
Verniciatura a polvere a forno

	gr	pz	gr	pz
301	100	6	305	500
302	200	6	306	600
303	300	6	308	800
304	400	6	310	1000

**301/B 302/B 303/B
304/B 305/B 306/B
308/B 310/B**

Piombo cilindrico con piastrina di controllo in skin-pack
Cylindrical plumb with control plate, skin packaging

Confezione per espositori
È fornito, se richiesto, anche con filo edilizia

	gr	pz	gr	pz
301/B	100	1	305/B	500
302/B	200	1	306/B	600
303/B	300	1	308/B	800
304/B	400	1	310/B	1000



301




301/B

311 312 313

Piombo conico a pera acciaio verniciato con piastrina
Pear-shaped conical plumb, epoxy-coated steel, with control plate

Tornito da acciaio trafilato
Con pomolo in ottone
Piastrina in acciaio zincato
Verniciatura a polvere a forno

	gr	pz
311	300	6
312	400	6
313	500	6



311



311/B

**311/1B 311/B
312/B 313/B 313/1B**

Piombo a pera kit completo
filo piastrina scassa skin pack
Pear-shaped plumb kit including yarn, plate, spacer, skin packaging

Filo edilizia da 5 metri
Scassa in legno
Verniciato a polvere a forno

La completezza di questa confezione permette di avere tutti gli accessori necessari per effettuare misurazioni

	gr	pz	gr	pz
311/1B	200	6	313/B	500
311/B	300	6	313/1B	600
312/B	400	6		





622/B



**622/B 623/B
624/B 625/B**

Piombo cilindrico in ottone con piastrina in skin-pack
Cylindrical plumb, brass, with yarn and plate, skin packaging

Tornito da barra ottone
Con pomolo in ottone
Piastrina in acciaio zincato
È possibile inserire filo edilizia da 5 metri
Confezione per espositori

Il materiale in ottone permette una migliore visibilità del piombo

	gr	pz		gr	pz
622/B	200	1	624/B	400	1
623/B	300	1	625/B	500	1



602/B



**602/B 603/B 604/B
605/B 608/B 610/B
612/B 615/B**

Piombo a pera ottone kit con filo piastrina scassa skin pack
Pear-shaped plumb, brass, kit including yarn, plate, spacer, skin packaging

Tornito da barra ottone
Con pomolo in ottone
Piastrina in acciaio zincato
Filo edilizia da 5 metri
Scassa in legno
Confezione per espositori

La completezza di questa confezione permette di avere tutti gli accessori necessari per effettuare misurazioni

	gr	pz		gr	pz
602/B	200	1	608/B	800	1
603/B	300	1	610/B	1000	1
604/B	400	1	612/B	1200	1
605/B	500	1	615/B	1500	1

**313FR500
313FR600
313FR800**

Piombo modello francese tornito con piastrina da controllo
French plumb, turned, with control plate

Tornito da acciaio trafilato
Piastrina di controllo zincata

	gr	pz
313FR500	500	6
313FR600	600	6
313FR800	800	6



313FR500

300MT500
300MT100
300MT50
300MT25

Filo nylon in matassa molto resistente colore bianco/giallo

Nylon yarn skein, white or yellow, highly resistant

Bobine diverse metrature
 Sezione filo 1,8 - 1,2

Materiale ad altissima resistenza
Non si sfilia e resiste a qualsiasi condizione atmosferica

	metri	pz
300MT500	500	10
300MT100	100	10
300MT50	50	10
300MT25	25	10



300MT500

314

Piombo traccialinee in alluminio con filo da 15 metri

Scribing plumb, aluminum, with 15 m yarn

Cassa in alluminio verniciata
 Leva di bloccaggio filo zincata

	pz
314	6



314

314/1




Flaconcino di polvere blu per piombo traccialinee
 Blue powder for scribing plumb

Comodo flaconcino per traccialinee

	gr	pz
314/1	180	24



314/1



Caverio Angelo snc
via Provinciale, 45
23813 CORTENOVA (Lc)
ITALY
tel. +39 0341 901091
fax +39 0341 901368
info@caverio-angelo.it

www.caverio-angelo.it